



แผนพัฒนาท้องถิ่น
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกิตติพงษ์ วงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ดำเนินการตามขั้นตอนแห่งระเบียบที่เกี่ยวข้อง และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

สารบัญ

หน้า

ประกาศ

คำนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑

๑. เหตุผลความจำเป็น

๒

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

๒

๓. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

๒

ส่วนที่ ๒ โครงการพัฒนา

๓

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)

๔

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๕-๒๒

- รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่เกินศักยภาพ (แบบ ผ.๐๑)

๒๓

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการที่เกินศักยภาพ (แบบ ผ.๐๒/๒)

๒๔-๒๗

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. เหตุผลความจำเป็น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงมีความประสงค์เพิ่มเติมโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นหลัก

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้เสนอขออนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ จำนวน ๗๕ โครงการ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามบันทึกข้อความ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ ขร ๘๐๖๐๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ โดยได้ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เมื่อวันที่ ๔-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมตามภารกิจอำนาจหน้าที่ต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ทันท่วงที องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน สามารถนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่กำหนดไว้ และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมต่อไป

๓. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ส่วนที่ ๒

โครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.๑๑

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๒ กลยุทธ์จัดให้มีระบบการจราจรและการขนส่งที่สะดวก และปลอดภัย												
(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๑๒	๔,๐๔๙,๕๐๐	๖๒	๒๐,๘๓๑,๘๐๘	-	-	-	-	๗๔	๒๔,๘๘๑,๓๐๘
รวม	-	-	๑๒	๔,๐๔๙,๕๐๐	๖๒	๒๐,๘๓๑,๘๐๘	-	-	-	-	๗๔	๒๔,๘๘๑,๓๐๘
รวมทั้งสิ้น	-	-	๑๒	๔,๐๔๙,๕๐๐	๖๒	๒๐,๘๓๑,๘๐๘	-	-	-	-	๗๔	๒๔,๘๘๑,๓๐๘

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์
 - ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑.๒ กลยุทธ์ จัดให้มีระบบการจราจรและการขนส่งที่สะดวกและปลอดภัย

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ทางไปบ้านละว้า) หมู่ที่ ๑ บ้านสันติสุข ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๔๔๒,๐๐๐	-	-	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐาน ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางขึ้นโบสถ์ละว้า ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๑ บ้านสันติสุข ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๔๙๖,๐๐๐	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐาน ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ข้างทาง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หนองน้ำใส) หมู่ที่ ๑ บ้านสันติสุข ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การ คมนาคมมีความ สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๖๖๖.๐๐ ตารางเมตร	-	๔๘๗,๐๐๐	-	-	-	ไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐาน ประชาชน สัญจรได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หนองน้ำใส) หมู่ที่ ๑ บ้านสันติสุข ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อจัดสร้าง สถานที่เล่นกีฬา ที่มีมาตรฐาน และปลอดภัย ให้กับประชาชน	กว้าง ๓๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๖๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๑,๙๒๕.๐๐ ตาราง เมตร (เป็นไปตามแบบที่ อบต.เวียงกำหนด)	-	-	๒๗๗,๐๐๐	-	-	สนามกีฬา หมู่ ที่ ๑ บ้านสันติ สุข จำนวน ๑ แห่ง	พื้นที่เล่นกีฬาที่ ได้มาตรฐาน และปลอดภัย	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัววี (ห่อบ้านละว้า ซอย ๔) หมู่ที่ ๑ บ้านสันติสุข ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและ การระบายน้ำที่ ดีขึ้น	ปากรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ท้องรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร ระยะดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๙๐.๐๐ เมตร			๓๐๐,๐๐๐			รางระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร	รางระบายน้ำมี มาตรฐาน แก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขัง	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต (สี่แยกสนาม กีฬา ไปทางทิศเหนือ) หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งหนอง ต.เวียง อ.เวียงป่า เป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การ คมนาคมมีความ สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๗๖๘.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๓๓๗,๐๐๐	-	-	ถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต จำนวน ๑ เส้น ทาง ยาว ๑๙๒ เมตร	ถนนมีมาตรฐาน ประชาชน สัญจรได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (ทางเชื่อม หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีเวียงทอง) หมู่ที่ ๓ บ้าน โป่งหนอง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การ คมนาคมมีความ สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๙๒.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๕๖,๐๐๐	-	-	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๒๓.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐาน ประชาชน สัญจรได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายก้อม่วงคำ) หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งหนอง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๔๙๖,๐๐๐	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐานประชาชน สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางขึ้นบ้านอาข้า-ลาหู่ ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งหนอง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๔๙๖,๐๐๐	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐานประชาชน สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางแยกไปวัดพระธาตุรัตนเจติย์ พระธาตุตินแขวน) หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งหนอง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๒๒๗,๐๐๐	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๗๒.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐานประชาชน สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านเลขที่ ๓๘๐ นางสาวชฎาภรณ์ จะโบ ถึงบ้านเลขที่ ๓๓๗ นายจะอือ ราหู) หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งหนอง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๔๖๕,๐๐๐	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐานประชาชน สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยูพร้อมฝาบปิด (เริ่มต้น บ้านเลขที่ ๑๓ นายเต่า นันชัยบัว ถึงบ้านเลขที่ ๒๑/๑ นางต่อม แก้ว อยู่เหลียง) หมู่ที่ ๓ บ้านโป่ง หนอง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและ การระบายน้ำที่ ดีขึ้น	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๓.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ระยะดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๔๓.๐๐ เมตร	-	-	๔๔๓,๐๐๐	-	-	รางระบายน้ำ รูปตัวยูพร้อม ฝาบปิด จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๑๔๓.๐๐ เมตร	รางระบายน้ำมี มาตรฐาน แก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขัง	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต (ต่อจากเขต เทศบาล ถึงบ้านนายหล้า อุบ แก้ว) หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งหนอง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การ คมนาคมมีความ สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๘๖๔.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๓๘๐,๐๐๐	-	-	ถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๒๑๖.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐาน ประชาชน สัญจรได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยูพร้อมฝาบปิด ซอย ๕/๒ หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งหนอง ต.เวียง อ.เวียง ป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและ การระบายน้ำที่ ดีขึ้น	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ระยะดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐๔.๐๐ เมตร	-	-	๓๒๒,๐๐๐	-	-	รางระบายน้ำ รูปตัวยูพร้อม ฝาบปิด จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร	รางระบายน้ำมี มาตรฐาน แก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขัง	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (หอพักเลิศพระคุณ ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๓ บ้านโป่ง หนอง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การ คมนาคมมีความ สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๕๔๖.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๓๔๓,๐๐๐	-	-	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐาน ประชาชน สัญจรได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทุ่งป่าแดง) หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งหนอง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๔๙๖,๐๐๐	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐานประชาชน สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงระหว่างบ้านเลขที่ ๑๕๐ ถึง ๑๒๒) หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งหนอง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๖๔.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๑๔๘,๖๐๐	-	-	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๙๑.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐานประชาชน สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบปิด (เริ่มต้นบ้านเลขที่ ๑๗๗ ถึงบ้านเลขที่ ๑๒๓) หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งหนอง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและการระบายน้ำที่ดีขึ้น	กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ระยะดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๑.๐๐ เมตร	-	-	๒๘๔,๐๐๐	-	-	รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบปิด จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๙๑.๐๐ เมตร	รางระบายน้ำมีมาตรฐาน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. ๑๒๒-๑๘ (เริ่มต้นบ้านเลขที่ ๒๑/๑ ซอย ๓ นางต่อมแก้ว อยู่เหนือ) หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งหนอง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๔.๐๐ ตารางเมตร	-	๔๐๑,๕๐๐	-	-	-	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๒๖๖.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐานประชาชน สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูป ตัวยูพร้อมฝาบปิด (เริ่มต้น บ้านเลขที่ ๑๒๔ นายเรือง ภูมิภาค ถึงลำเหมืองร่องนารี) หมู่ ที่ ๔ บ้านหนองยาว ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและ การระบายน้ำที่ ดีขึ้น	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ระยะดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๑๕.๐๐ เมตร	-	-	๓๕๖,๐๐๐	-	-	วางระบายน้ำ รูปตัวยูพร้อม ฝาบปิด จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร	วางระบายน้ำมี มาตรฐาน แก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขัง	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (เริ่มต้นบ้านเลขที่ ๑๑๓ นายผัด กุณะ ถึงลำเหมือง ร่องนารี) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองยาว ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การ คมนาคมมีความ สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๔๑๗.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๒๕๘,๐๐๐	-	-	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๑๓๙.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐาน ประชาชน สัญจรได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ๕/๓ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองยาว ต.เวียง อ.เวียงป่า เป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การ คมนาคมมีความ สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๖๓.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๓๙,๐๐๐	-	-	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๒๑.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐาน ประชาชน สัญจรได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูป ตัวยูพร้อมฝาบปิด (เริ่มต้น บ้านเลขที่ ๑๙๒ ถึง ซอย ๕/๓) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองยาว ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและ การระบายน้ำที่ ดีขึ้น	กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ระยะดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ เมตร	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	วางระบายน้ำรูป ตัวยูพร้อมฝาบปิด จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร	วางระบายน้ำมี มาตรฐาน แก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยูพร้อมฝาบปิด ซอย ๓ (ฝั่งทิศ ตะวันออก) หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง ยาว ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและ การระบายน้ำที่ ดีขึ้น	กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ระยะดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ เมตร	-	-	๓๒๕,๐๐๐	-	-	รางระบายน้ำรูป ตัวยูพร้อมฝาบปิด จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร	รางระบายน้ำมี มาตรฐาน แก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขัง	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยูพร้อมฝาบปิด (ข้างศาลาหมวด ที่ ๑) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองยาว ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและ การระบายน้ำที่ ดีขึ้น	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ระยะดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๓.๐๐ เมตร	-	-	๑๐๒,๐๐๐	-	-	รางระบายน้ำรูป ตัวยูพร้อมฝาบปิด จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๓๓.๐๐ เมตร	รางระบายน้ำมี มาตรฐาน แก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขัง	กองช่าง
๒๖	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองยาว ต.เวียง อ.เวียง ป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและ การระบายน้ำที่ ดีขึ้น	ท่อคสล.ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะดำเนินการ ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อ พัก จำนวน ๑๒ บ่อ	-	-	๙๗,๐๐๐	-	-	ทางระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร	ทางระบายน้ำ สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขัง	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยูพร้อมฝาบปิด (เริ่มต้น บ้านเลขที่ ๑๐๖ นายพนม จรรยา ถึงลำเหมืองร่องนารี) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองยาว ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและ การระบายน้ำที่ ดีขึ้น	กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร ระยะดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐ เมตร	-	-	๑๑๖,๐๐๐	-	-	รางระบายน้ำรูป ตัวยูพร้อมฝาบปิด จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๓๕.๐๐ เมตร	รางระบายน้ำมี มาตรฐาน แก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขัง	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (ลำเหมืองใหม่ ฝั่งทิศ ตะวันตก) หมู่ที่ ๖ บ้านคู ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การ คมนาคมมีความ สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๕๒๔.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๓๒๕,๐๐๐	-	-	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๑๓๑.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐาน ประชาชน สัญจรได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอย้างสำนักงานอัยการ ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๖ บ้านกุ่ม ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๔๙๖,๐๐๐	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐานประชาชน สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๓๐	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ฟุต (ทางเข้าบ้านหนองยาว ฟุ้งทิศใต้) หมู่ที่ ๖ บ้านกุ่ม ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย	พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตารางเมตร (เป็นไปตามแบบที่อบต.เวียงกำหนด)	-	-	๘๔,๐๐๐	-	-	ไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้นทาง	ถนนมีมาตรฐานประชาชน สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เริ่มต้นบ้านเลขที่ ๓๖๒/๓ นายสมชาย ดวงใจ ถึงบ้านเลขที่ ๓๖๒/๒) หมู่ที่ ๖ บ้านกุ่ม ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๒๔๘,๐๐๐	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐานประชาชน สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินฝั่งริมน้ำร่องนารี (ร่องลำเหมืองแดง) หมู่ที่ ๖ บ้านกุ่ม ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำที่ตื้นเขิน	กว้าง ๒.๐๐-๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐-๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๘๓๐,๐๐๐	-	-	กำแพงกันดิน ๑ จุด พื้นที่ ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร	การระบายน้ำดีขึ้น ไม่มีดินสไลด์ในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ (ด้านหลังอบต.เวียง) หมู่ที่ ๖ บ้านกู่ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อปรับปรุง อาคารให้ สวยงาม และ สะดวกในการใช้ บริการของ ประชาชน	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๘๕.๐๐ ตารางเมตร (เป็นไปตามแบบที่อบต. เวียงกำหนด)	-	๔๙๘,๐๐๐	-	-	-	อาคารเก็บ พัสดุที่ได้รับ การปรับปรุง จำนวน ๑ หลัง	อาคารมี มาตรฐาน สะดวก และ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๔	โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลเวียง หมู่ที่ ๖ บ้านกู่ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อปรับปรุง อาคารให้ สวยงาม และ สะดวกในการใช้ บริการของ ประชาชน	เป็นไปตามแบบที่อบต.เวียง กำหนด	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	อาคาร สำนักงาน องค์การบริหาร ส่วนตำบลเวียง ที่ได้รับการ ปรับปรุงแล้ว ๑ หลัง	อาคารมี มาตรฐาน สะดวก และ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๕	โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ อบต.เวียง พร้อมเทศบาล.คสล. (บริเวณด้านหน้าห้องน้ำใหม่) หมู่ที่ ๖ บ้านกู่ ต.เวียง อ.เวียงป่า เป้า จ.เชียงราย	เพื่อเพิ่มพื้นที่ การเก็บพัสดุที่ ให้บริการแก่ ประชาชน	เป็นไปตามแบบที่อบต.เวียง กำหนด	-	๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	อาคารเก็บ พัสดุที่ได้รับ การต่อเติมแล้ว ๑ หลัง	อาคารมี มาตรฐาน สะดวก และ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๖	โครงการปรับปรุงอาคารฝึกอบรม และพัฒนาศิฝีมือ (ห้องราชพฤกษ์) องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง หมู่ที่ ๖ บ้านกู่ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อปรับปรุง อาคารให้ สวยงาม และ สะดวกในการใช้ บริการของ ประชาชน	เป็นไปตามแบบที่อบต.เวียง กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	อาคารฝึก อบรมและ พัฒนาฝีมือ ได้รับการ ปรับปรุง จำนวน ๑ หลัง	อาคารมี มาตรฐาน สะดวก และ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๗	โครงการก่อสร้างเสาชิงช้าพร้อม ฐาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลเวียง หมู่ที่ ๖ บ้านกู่ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้มีเสาชิง ช้าที่ได้ มาตรฐาน และ เพื่อแสดงออกถึง ความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	เสาชิงช้า สูง ๙.๐๐ เมตร (เป็นไปตามแบบที่อบต. เวียงกำหนด)	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เสาชิงช้า พร้อมฐาน จำนวน ๑ ต้น	มีเสาชิงช้าที่ได้ มาตรฐาน และ แสดงออกถึง ความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	กองช่าง
๓๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง หมู่ที่ ๖ บ้านกู่ ต.เวียง อ.เวียงป่า เป้า จ.เชียงราย	เพื่อปรับปรุง สภาพพื้นที่ บริเวณพื้นที่ อบต.เวียงให้ สวยงาม เป็น ระเบียบ	เป็นไปตามแบบที่อบต.เวียง กำหนด	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	ปรับปรุงภูมิ ทัศน์บริเวณ พื้นที่องค์การ บริหารส่วน ตำบลเวียง	มีสภาพพื้นที่ที่ สวยงาม พร้อม แก่การใช้งาน และทำกิจกรรม อื่น	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างป้ายประชา สัมพันธ์ (หน้าอบต.เวียง) หมู่ที่ ๖ บ้านกู่ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อประชา สัมพันธ์ข่าวสาร จากอบต.เวียง และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	พื้นที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์ กว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๔.๘๐ เมตร (เป็นไปตามแบบที่อบต. เวียงกำหนด)	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	ป้ายประชา สัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	ประชาชนได้ ทราบข่าวสาร จากอบต.เวียง และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	กองช่าง
๔๐	โครงการปรับปรุงทางเท้ารอบ อาคารสำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลเวียง หมู่ที่ ๖ บ้านกู่ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อปรับปรุงทาง เท้าให้มีความ เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัยต่อ ประชาชนผู้มา ติดต่อราชการ	กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร (เป็นไปตามแบบที่อบต. เวียงกำหนด)	-	-	๓๒๐,๐๐๐	-	-	ทางเท้ารอบ อาคาร สำนักงาน องค์การบริหาร ส่วนตำบลเวียง	ทางเท้ารอบ อาคารมีความ เรียบร้อย และ ปลอดภัยกับผู้ มาติดต่อ ราชการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๑	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง หมู่ที่ ๖ บ้านกู่ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้มีสถานที่จอดรถจักรยานยนต์สำหรับผู้มาติดต่อราชการและพนักงาน	กว้าง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๔๐ ตารางเมตร (เป็นไปตามแบบที่อบต.เวียงกำหนด)	-	๑๑๓,๐๐๐	-	-	-	ที่จอดรถจักรยานยนต์ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ จุด	มีที่จอดรถจักรยานยนต์ที่มีมาตรฐานสำหรับผู้มาติดต่อราชการและพนักงาน	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง หมู่ที่ ๖ บ้านกู่ ต.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้มีสถานที่จอดรถยนต์สำหรับผู้มาติดต่อราชการและพนักงาน	กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร สูง ๒.๙๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๓๗.๕๐ ตารางเมตร (เป็นไปตามแบบที่อบต.เวียงกำหนด)	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ที่จอดรถยนต์ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ จุด	มีที่จอดรถยนต์ที่มีมาตรฐานสำหรับผู้มาติดต่อราชการและพนักงาน	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาทึบ (หน้าอาคารโรงจอดรถและห้องเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง) หมู่ที่ ๖ บ้านกู่ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและการระบายน้ำที่ดียิ่งขึ้น	กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ระยะดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๑.๐๐ เมตร	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	-	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ จุด ความยาว ๓๑.๐๐ เมตร	รางระบายน้ำมีมาตรฐาน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ (ด้านหน้าอาคารฝักอบรมและพัฒนาฝีมือ) องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง หมู่ที่ ๖ บ้านกู่ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้พร้อมสำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ	เป็นไปตามแบบที่อบต.เวียงกำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ปรับปรุงลานคสล.พร้อมรางระบายน้ำด้านหน้าอาคารฝักอบรมและพัฒนาฝีมือ อบต.เวียง	มีสภาพพื้นที่ที่สวยงาม พร้อมแก่การใช้งานและทำกิจกรรมอื่น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นโป่งฝึสือ) หมู่ที่ ๗ บ้านดงหลายหน้า ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๔๙๖,๐๐๐	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐาน ประชาชนสัญจรได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาดปิด (เริ่มต้นบ้านเลขที่ ๒๔๐ ถึงม่อนชมเดือน) หมู่ที่ ๗ บ้านดงหลายหน้า ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและการระบายน้ำที่ดีขึ้น	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ระยะดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖๑.๐๐ เมตร	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๑๖๑.๐๐ เมตร	รางระบายน้ำมีมาตรฐาน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาดปิด (เริ่มต้นบ้านเลขที่ ๒๔๕ นายอินแก้ว จายมอย ถึงบ้านเลขที่ ๓๑๑ นางประโยง ทาอภัย) หมู่ที่ ๗ บ้านดงหลายหน้า ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและการระบายน้ำที่ดีขึ้น	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ระยะดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒๒.๐๐ เมตร	-	-	๓๗๘,๐๐๐	-	-	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร	รางระบายน้ำมีมาตรฐาน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาดปิด (เริ่มต้นบ้านเลขที่ ๒๙๑/๒ นายแสวง คำผาง ถึงบ้านเลขที่ ๓๑๑ นางประโยง ทาอภัย) หมู่ที่ ๗ บ้านดงหลายหน้า ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและการระบายน้ำที่ดีขึ้น	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ระยะดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒๒.๐๐ เมตร	-	-	๓๗๘,๐๐๐	-	-	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร	รางระบายน้ำมีมาตรฐาน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูป ตัวยูพร้อมฝาบปิด (เริ่มต้น บ้านเลขที่ ๑๙๒ นางจำปี พรหม ขัติย์แก้ว ถึงบ้านเลขที่ ๒๙๑/๒ นายแสวง คำผิง) หมู่ที่ ๗ บ้านดง หลายหน้า ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและ การระบายน้ำที่ ดีขึ้น	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๙.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ระยะดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๐๐ เมตร	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	วางระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๑๒๙.๐๐ เมตร	วางระบายน้ำมี มาตรฐาน แก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขัง	กองช่าง
๕๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. ๑๒๒- ๒๖ (เริ่มต้นบ้านเลขที่ ๒๔๐) หมู่ที่ ๗ บ้านดงหลายหน้า ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การ คมนาคมมีความ สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๑,๒๙๐.๐๐ ตาราง เมตร	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-	-	ถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๒๕๘.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐาน ประชาชน สัญจรได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๕๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๒ รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. ๑๒๒- ๒๖ (เริ่มต้นบ้านเลขที่ ๙๙) หมู่ที่ ๗ บ้านดงหลายหน้า ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การ คมนาคมมีความ สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๑๑๘,๐๐๐	-	-	-	ถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๖๔.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐาน ประชาชน สัญจรได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๕๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ๒ ช่วง (เริ่มต้น สะพานข้ามแม่น้ำลาว ถึงสี่แยก ไปบ้านลังกา) หมู่ที่ ๗ บ้านดง หลายหน้า ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การ คมนาคมมีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๒๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	-	-	๔๖๐,๐๐๐	-	-	ถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๒๕๕.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐาน ประชาชน สัญจรได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
			ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๑,๒๔๑.๕๐ ตาราง เมตร								
๕๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. ๑๒๒-๒๖ (เริ่มต้นบ้านเลขที่ ๑๗๓ นายหลานใจวงศ์) หมู่ที่ ๗ บ้านดงหลายหน้า ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตาราง เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐานประชาชน สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หอ่อมบ้านสามกุกลา (เริ่มต้นบ้านเลขที่ ๒๕๖ นายโชคชัย) หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ปูนหลวง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๔๖๕,๐๐๐	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐานประชาชน สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หอ่อมบ้านสามกุกลา (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ปูนหลวง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๒๗๕,๐๐๐	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐานประชาชน สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากคอนกรีตเดิมถึงบ้านเลขที่ ๑๔๖) หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ปูนหลวง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๙๕,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๔๘.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐานประชาชน สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยูพร้อมฝาบปิด (เริ่มต้น บ้านเลขที่ ๑๗๔/๑ ถึงบ้านเลขที่ ๑๕๕) หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ปูนหลวง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและ การระบายน้ำที่ ดีขึ้น	กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ระยะดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๔.๐๐ เมตร	-	๒๓๓,๐๐๐	-	-	-	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๗๔.๐๐ เมตร	รางระบายน้ำมี มาตรฐาน แก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขัง	กองช่าง
๕๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ซอยบ้านพักตำรวจ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีเวียงทอง ต.เวียง ป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การ คมนาคมมีความ สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ตาราง เมตร	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐาน ประชาชน สัญจรได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๕๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต (เริ่มต้น บ้านเลขที่ ๕๒/ซ ถึงบ้านเลขที่ ๓๕/ซ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีเวียง ทอง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การ คมนาคมมีความ สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๑,๐๔๐.๐๐ ตาราง เมตร	-	-	๔๕๖,๕๖๐	-	-	ถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐาน ประชาชน สัญจรได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๖๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต (เริ่มต้น บ้านเลขที่ ๓๕/ซ ถึงบ้านเลขที่ ๓๕๘) หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีเวียงทอง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การ คมนาคมมีความ สะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๑,๔๓๒.๐๐ ตาราง เมตร	-	-	๖๒๘,๖๔๘	-	-	ถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๓๕๘.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐาน ประชาชน สัญจรได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางไปไร่เรืองตะวันถึงสถานสงเคราะห์เด็กบ้านดรุณศิริ) หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่พัฒนา ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๔๙๖,๐๐๐	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐานประชาชน สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไร่เรืองตะวัน เชื่อมกับ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองยาว) หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่พัฒนา ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๘.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๕๔,๐๐๐	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๒๒.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐานประชาชน สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (สุสานบ้านกุ) หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่พัฒนา ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้ชุมชนมีลานคอนกรีตเสริมเหล็กไว้ใช้ประโยชน์สาธารณะ	จุดที่ ๑ กว้าง ๙.๘๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๔๕.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๖.๐๐ ตารางเมตร	-	๔๕๑,๐๐๐	-	-	-	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ แห่ง	ลานมีมาตรฐานประชาชนใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัย	กองช่าง
๖๔	โครงการขยายไหล่ทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ต่อจากเขตเทศบาล ด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่พัฒนา ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๗๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๒๓๘,๐๐๐	-	-	ขยายถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐานประชาชน สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยูพร้อมฝาดปิด (เริ่มต้นซอย ๑/๑ ต่อจากเดิม ถึงหลังวัดหนอง ยาว) หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองยาว พัฒนา ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและ การระบายน้ำที่ ดีขึ้น	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๓.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ระยะดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๗๓.๐๐ เมตร	-	-	๕๓๖,๐๐๐	-	-	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๑๗๓.๐๐ เมตร	รางระบายน้ำมี มาตรฐาน แก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขัง	กองช่าง
๖๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยูพร้อมฝาดปิด (ทางเข้าซอย ๖ ฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่ ๑๒ บ้าน หนองยาวพัฒนา ต.เวียง อ.เวียง ป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและ การระบายน้ำที่ ดีขึ้น	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ระยะดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ เมตร	-	-	๔๔๖,๐๐๐	-	-	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร	รางระบายน้ำมี มาตรฐาน แก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขัง	กองช่าง
๖๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยูพร้อมฝาดปิด (ทางเข้าซอย ๖ ฝั่งทิศตะวันตก ถึงข้างหอประชุม หมู่บ้านเชื่อมรางเก่า) หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองยาวพัฒนา ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและ การระบายน้ำที่ ดีขึ้น	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ระยะดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๑.๐๐ เมตร	-	-	๑๕๘,๐๐๐	-	-	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๕๑.๐๐ เมตร	รางระบายน้ำมี มาตรฐาน แก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขัง	กองช่าง
๖๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยูพร้อมฝาดปิด (หน้าวัดหนอง ยาว สายเหนือ) หมู่ที่ ๑๒ บ้าน หนองยาวพัฒนา ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและ การระบายน้ำที่ ดีขึ้น	กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ระยะดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ เมตร	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร	รางระบายน้ำมี มาตรฐาน แก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขัง	กองช่าง
๖๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยูพร้อมฝาดปิด ซอย ๖/๒ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองยาวพัฒนา ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและ การระบายน้ำที่ ดีขึ้น	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๖.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ระยะดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๗๖.๐๐ เมตร	-	-	๕๔๕,๐๐๐	-	-	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๑๗๖.๐๐ เมตร	รางระบายน้ำมี มาตรฐาน แก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากจุดเดิม ถึง คลองชลประทาน หลังซอย ๘) หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองยาวพัฒนา ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๗๒.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๑๖๘,๐๐๐	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๖๘.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐาน ประชาชน สัญจรได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางขึ้นวัดบวกกลอง) หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองยาวพัฒนา ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๓๗๒,๐๐๐	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้น ทาง ยาว ๑๕๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐาน ประชาชน สัญจรได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยโรงสีชัยชนะ) หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองยาวพัฒนา ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๐๖.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๒๕๑,๐๐๐	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๑๑๖ เมตร	ถนนมีมาตรฐาน ประชาชน สัญจรได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เริ่มต้นบ้านเลขที่ ๒๔๖ นายชัชชัย ธรรมขณา ถึง สวนนายแก้ว เขียววัน) หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองยาวพัฒนา ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๔๙๖,๐๐๐	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐาน ประชาชน สัญจรได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๗๔	โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ (บริเวณสนามกีฬาหมู่ที่ ๓) หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งหนอง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อปรับปรุงลานอเนกประสงค์ให้มีมาตรฐานในการทำกิจกรรม	กว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ แห่ง	ลานอเนกประสงค์มีมาตรฐาน ในการทำ กิจกรรมของ ประชาชน	กองช่าง
รวม	๗๔ โครงการ			-	๔,๐๔๙,๕๐๐	๒๐,๘๓๑,๘๐๘	-	-			

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๑๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗
 สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
 องค์กรบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๒ กลยุทธ์จัดให้มีระบบการจราจรและการขนส่งที่สะดวก และปลอดภัย												
(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐	๗	๑๑,๕๖๒,๐๐๐	๒	๖,๔๗๕,๐๐๐	-	-	๑๐	๒๑,๕๓๗,๐๐๐
รวม	-	-	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐	๗	๑๑,๕๖๒,๐๐๐	๒	๖,๔๗๕,๐๐๐	-	-	๑๐	๒๑,๕๓๗,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐	๗	๑๑,๕๖๒,๐๐๐	๒	๖,๔๗๕,๐๐๐	-	-	๑๐	๒๑,๕๓๗,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ.๐๒/๒

สำหรับ โครงการที่เกี่ยวกับภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์

๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์ จัดให้มีระบบการจราจรและการขนส่งที่สะดวกและปลอดภัย

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตรอบ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หนองน้ำใส (๔ ช่วง) หมู่ที่ ๑ บ้านสันติสุข ต.เวียง อ.เวียงป่า เป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การ คมนาคมมี ความสะดวก และปลอดภัย	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๘๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	-	-	๒,๕๗๘,๐๐๐	-	-	ถนนแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต รอบสวน สาธารณะ หนองน้ำใส ยาว ๑,๓๔๖ เมตร	ถนนมี มาตรฐาน ประชาชน สัญจรได้ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
			ช่วงที่ ๔ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่ น้อยกว่า ๖,๙๖๗.๕๐ ตาราง เมตร								
๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ทางไปบ้านหนองเรือ) รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. ๑๒๒- ๑๘ หมู่ที่ ๑ บ้านสันติสุข ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การ คมนาคมมี ความสะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๒,๙๗๐,๐๐๐	-	-	ถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร	ถนนมี มาตรฐาน ประชาชน สัญจรได้ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (สายทุ่งน่าน้อย ต่อ จากเดิม) หมู่ที่ ๓ บ้านโป่ง หนอง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การ คมนาคมมี ความสะดวก และปลอดภัย	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๔,๗๐๕.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๒,๙๗๕,๐๐๐	-	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๙๔๑.๐๐ เมตร	ถนนมี มาตรฐาน ประชาชน สัญจรได้ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยูพร้อมฝาบปิด ๒ ฝั่ง (ขอย หลังวัดหนองยาวไปทางทิศใต้) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองยาว ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขังและการ ระบายน้ำที่ดี ขึ้น	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๙๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ระยะดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๙๐.๐๐ เมตร	-	-	๒,๐๖๘,๐๐๐	-	-	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๕๙๐.๐๐ เมตร	รางระบายน้ำ มีมาตรฐาน แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบปิด (ซอย ๕ ด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองยาว ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำที่ดีขึ้น	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๔๔.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ระยะดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๔๔.๐๐ เมตร	-	-	๑,๕๕๔,๐๐๐	-	-	รางระบายน้ำจำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๔๔๔.๐๐ เมตร	รางระบายน้ำมีมาตรฐานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบปิด (ม่อนชมเดือน ถึงสำนักสงฆ์วัดป่าเหียง) หมู่ที่ ๗ บ้านดงหลายหน้า ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำที่ดีขึ้น	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๖๗.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ระยะดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๖๗.๐๐ เมตร	-	-	๘๒๗,๐๐๐	-	-	รางระบายน้ำจำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๒๖๗.๐๐ เมตร	รางระบายน้ำมีมาตรฐานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เริ่มต้นบ้านเลขที่ ๑๗๙/๑ นายเพชร พรหมแดง ถึงมวล์ไม้ธารน้ำ) หมู่ที่ ๗ บ้านดงหลายหน้า ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๙๔๕,๐๐๐	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร	ถนนมีมาตรฐานประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ฟัง (ด้านทิศเหนือ) หมู่ที่ ๗ บ้านดงหลายหน้า ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำที่ดีขึ้น รวมถึงเพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย	<u>รางระบายน้ำ</u> กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร <u>ขยายถนน</u> กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๑๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	รางระบายน้ำพร้อมขยายถนน จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๔๕๕.๐๐ เมตร	รางระบายน้ำมีมาตรฐานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ถนนมีมาตรฐานประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ พร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ๑ ฟุต (ด้านทิศใต้) หมู่ที่ ๗ บ้านดงหลายหน้า ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ซังและการ ระบายน้ำที่ดี ขึ้น รวมถึง เพื่อให้การ คมนาคมมี ความสะดวก และปลอดภัย	วางระบายน้ำ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ขยายถนน กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๙๑๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	วางระบายน้ำ พร้อมขยาย ถนน จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๔๕๕.๐๐ เมตร	วางระบายน้ำ มีมาตรฐาน แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมซัง ถนนมี มาตรฐาน ประชาชน สัญจรได้ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ รูปตัวยูพร้อมฝาบปิด (ต่อจาก เขตเทศบาล ถึงบ้านเลขที่ ๙๙ นายเจริญ ศรีคำยศ) หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่พัฒนา ต.เวียง อ.เวียง ป่าเป้า จ.เชียงราย	เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ซังและการ ระบายน้ำที่ดี ขึ้น	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ระยะดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร	-	-	๖๒๐,๐๐๐	-	-	วางระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร	วางระบายน้ำ มีมาตรฐาน แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมซัง	กองช่าง
รวม	๑๐ โครงการ			-	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑๑,๕๖๒,๐๐๐	๖,๔๗๕,๐๐๐	-			



๐ ๕๓๗๘ ๑๙๕๕ , ๐ ๕๓๖๔ ๘๘๕๖



www.twiang.go.th



saraban@twiang.go.th



องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง